


3M™ Průmyslové maskovací pásy

Nová řada maskovacích pásek



Jak si vyberete tu pravou maskovací pásku, když je sortiment tak široký?

Představujeme...




Naprosto jednoduché maskování

Nastal správný čas zvolit nejlepší pásku, která vám pomůže při všech aplikacích.

Chcete-li zvítězit na dnešním vysoce konkurenčním trhu, potřebujete správné nástroje. Patří mezi ně také maskovací pásky. Proto firma 3M vytvořila přehlednou a ucelenou řadu 5 typů maskovacích pásek, která vám usnadní výběr té správné.

Pět druhů pásek s rostoucím výkonem a s jedním společným cílem – pomáhat při nejrůznějších aplikacích.

Naprosto jednoduché průmyslové maskování.





Maskovací páska 3M™ základní 101E

Základní páska pro jednoduché práce

- Použití v interiéru
- Nenáročné aplikace
- Ideální pro značení, dočasné přidržení, balení a těsnění



Maskovací páska 3M™ každodenní 201E

Pevná páska pro každodenní práce

- Obecné použití v interiéru
- Nenáročné až středně náročné aplikace
- Dobrá pevnost při upevňování, odolává odlepování až do 80 °C
- Ideální pro spojování do svazků, označování a identifikaci



Maskovací páska 3M™ průmyslová 301E

Spolehlivá volba pro průmyslové použití

- Průmyslové použití v interiéru
- Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti
- Ideální pro maskování při lakování, spojování do svazků, přidržování, označování a utěšňování v různých průmyslových aplikacích, včetně leteckého průmyslu
- Čisté a snadné odlepení po cyklu vypalování
- Teplotně odolná až do 100 °C po dobu jedné hodiny



Maskovací páska 3M™ vysoce výkonná 401E

Průmyslová pevnost

- Vysoce náročné průmyslové použití v interiéru
- Výborně přizpůsobivá mnoha povrchům
- Silný nosič pro zvýšenou odolnost proti odtržení
- Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti
- Ideální pro náročné aplikace – lakování nákladních vozidel, autobusů, přívěsů, vlaků, hasičských vozů, sanitek i letadel
- Teplotně odolná až do 140° C po dobu jedné hodiny



Maskovací páska 3M™ vysoce teplotně odolná 501E

Nejvyšší úroveň průmyslové funkčnosti

- Použití v interiéru při vysokých teplotách
- Papírová maskovací páska s nejlepšími vlastnostmi
- Výjimečně dobře se přizpůsobí nepravidelným povrchům
- Vytváří ostré hranice laku
- Minimalizuje odření prstů díky hladkému povrchu
- Čisté odlepování v jednom kuse, nezanechává po sobě zbytky
- Ideální pro vypalování laků při vysokých teplotách a aplikaci nátěrů na potrubí
- Teplotně odolná až do 160 °C po dobu jedné hodiny



Již od roku 1925 pomáhají
3M™ maskovací pásy firmám po celém
světě při nejrůznějších aplikacích.

Díky nejpokročilejším technologiím
a propracovaným procesům v průmyslu
nabízíme nejširší sortiment výrobků pro
maskování. Vzhledem k širokému výběru je
správný čas „maskování zjednodušit“.



3M™ PRŮMYSLOVÉ MASKOVACÍ PÁSKY

Naprostο jednoduché maskování

Více informací o 3M™ průmyslových maskovacích páskách získáte na adrese 3M.cz

Veškerá prohlášení, technické informace a doporučení obsažené v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek a zkušeností, které firma 3M považuje za spolehlivé. Avšak mnoho faktorů mimo kontrolu firmy 3M může ovlivnit použití a funkci výrobku 3M při konkrétní aplikaci, a to včetně podmínek, za nichž je výrobek používán, a času a podmínek prostředí, za kterých má výrobek plnit svoji funkci. Protože tyto faktory zná výhradně uživatel a jsou pod jeho kontrolou, je nezbytné, aby on sám posoudil výrobek 3M a určil, zda je vhodný pro konkrétní účel a zda vyhovuje uživatelem zvolené metodě aplikace. Jakékoliv otázky týkající se spolehlivosti těchto produktů se řídí našimi smluvními podmínkami prodeje a platnými právními předpisy. Zde uvedené hodnoty byly určeny standardními zkušebními metodami; jsou to průměrné hodnoty, které nemohou být použity pro účely specifikace. Naše doporučení k použití našich produktů vycházejí ze zkoušek, které považujeme za spolehlivé. Přesto bychom vás chtěli požádat, abyste provedli své vlastní zkoušky a ověřili jejich vhodnost pro své aplikace. Je to proto, že firma 3M nemůže převzít žádnou zodpovědnost přímou, nebo nepřímou



3M Česko, spol. s r. o.
Divize Průmyslové pásky a lepidla
V Parku 2343/24
148 00 Praha 4
Česká republika

Tel. 261 380 111
Email 3MCesko@mmm.com
Web www.3M.cz

Prosíme, recyklujte.
© 3M 2015. Všechna práva vyhrazena.
03M92528